

ตอนที่ 40
ยางและของทำด้วยยาง

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
40.01			ยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวาบูล ชิเคิล และกัม ธรรมชาติที่คล้ายกัน ในลักษณะชิ้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่น บาง หรือเป็นแถบ	Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip.
	4001.10		- น้ำยางธรรมชาติจะผ่านกรรมวิธีวัลคาไนซ์เซชันหรือไม่ก็ ตาม	- Natural rubber latex, whether or not pre- vulcanised:
			- - ปริมาณของแอมโมเนียเกินร้อยละ 0.5 โดยปริมาตร	- - Exceeding 0.5% by volume of ammonia content:
	4001.10.11	000/KGM	- - - สิ่งเข้มข้นที่ได้โดยวิธีหมุนเหวี่ยง	- - - Centrifuge concentrate
	4001.10.19	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
			- - ปริมาณของแอมโมเนียไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยปริมาตร	- - Not exceeding 0.5% by volume of ammonia content:
	4001.10.21	000/KGM	- - - สิ่งเข้มข้นที่ได้โดยวิธีหมุนเหวี่ยง	- - - Centrifuge concentrate
	4001.10.29	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
			- ยางธรรมชาติในลักษณะอื่น	- Natural rubber in other forms:
	4001.21		- - ยางแผ่นรมควัน	- - Smoked sheets:
	4001.21.10	000/KGM	- - - ยางแผ่นรมควันชั้น 1	- - - RSS Grade 1

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4001.21.20	000/KGM	- - - ยางแผ่นรมควันชั้น 2	- - - RSS Grade 2
	4001.21.30	000/KGM	- - - ยางแผ่นรมควันชั้น 3	- - - RSS Grade 3
	4001.21.40	000/KGM	- - - ยางแผ่นรมควันชั้น 4	- - - RSS Grade 4
	4001.21.50	000/KGM	- - - ยางแผ่นรมควันชั้น 5	- - - RSS Grade 5
	4001.21.90		- - - อื่น ๆ	- - - Other
		001/KGM	ยางแผ่นรมควันชั้น 1 พิเศษ (ชั้นดีที่สุด)	<i>Ribbed Smoked Sheet Grade 1X</i>
		002/KGM	เศษยางแผ่นรมควัน	<i>Smoked sheet cutting</i>
		090/KGM	อื่น ๆ	<i>Other</i>
	4001.22		- - ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค (ทีเอสเอ็นอาร์)	- - Technically specified natural rubber (TSNR):
	4001.22.10	000/KGM	- - - ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้น 10	- - - TSNR 10
	4001.22.20	000/KGM	- - - ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้น 20	- - - TSNR 20
	4001.22.30	000/KGM	- - - ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นแอล	- - - TSNR L
	4001.22.40	000/KGM	- - - ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นซีวี	- - - TSNR CV
	4001.22.50	000/KGM	- - - ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นจีพี	- - - TSNR GP
	4001.22.90		- - - อื่น ๆ	- - - Other
		001/KGM	ยางแท่งชั้น 5	<i>Block Rubber Grade 5</i>
		090/KGM	อื่น ๆ	<i>Other</i>
	4001.29		- - อื่น ๆ	- - Other:

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4001.29.10	000/KGM	- - - ยางแผ่นผึ่งแห้ง	- - - Air-dried sheets
	4001.29.20	000/KGM	- - - ยางลาเท็กซ์เครพ	- - - Latex crepes
	4001.29.30	000/KGM	- - - ยางโซลเครพ	- - - Sole crepes
	4001.29.40	000/KGM	- - - ยางรีมิลด์เครพ รวมถึงยางแฟลทบาร์กเครพ	- - - Remilled crepes, including flat bark crepes
	4001.29.50	000/KGM	- - - ยางเครพอื่น ๆ	- - - Other crepes
	4001.29.60	000/KGM	- - - ยางเอสพี	- - - Superior processing rubber
	4001.29.70	000/KGM	- - - ยางskim	- - - Skim rubber
	4001.29.80	000/KGM	- - - ยางก้อนจับตัว (ตามรอยกรีต ตกตามพื้น หรือรมควัน) และยางก้นถ้วย - - - อื่น ๆ	- - - Scrap (tree, earth or smoked) and cup lump - - - Other:
	4001.29.91	000/KGM	- - - - ในลักษณะขั้นปฐม	- - - - In primary forms
	4001.29.99	000/KGM	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
	4001.30		- บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายุล ชิเคิล และกัมธรรมชาติที่ คล้ายกัน - - เจลูตอง	- Balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums: - - Jelutong:
	4001.30.11	000/KGM	- - - ในลักษณะขั้นปฐม	- - - In primary forms
	4001.30.19	000/KGM	- - - อื่น ๆ - - อื่น ๆ	- - - Other - - Other:

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
40.02	4001.30.91	000/KGM	- - - ในลักษณะชั้นปฐุม	- - - In primary forms
	4001.30.99	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
			ยางสังเคราะห์และแฟกติชที่ได้จากน้ำมัน ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ รวมทั้งของผสมที่ได้ จากผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภท 40.01 ผสมกับผลิตภัณฑ์ ใด ๆ ตามประเภทนี้ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product of heading 40.01 with any product of this heading, in primary forms or in plates, sheets or strip.
			- ยางสไตรีนบิวทาไดอิน (เอสปีอาร์) ยางคาร์บอกซิเลเต็ดสไตรีนบิวทาไดอิน (เอกซ์เอสปีอาร์)	- Styrene-butadiene rubber (SBR); carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR):
	4002.11.00		- - น้ำยาง	- - Latex
		001/KGM	น้ำยางสไตรีนบิวทาไดอิน	Styrene-butadiene rubber
		002/KGM	น้ำยางคาร์บอกซิเลเต็ดสไตรีนบิวทาไดอิน	Carboxylated styrene-butadiene rubber
	4002.19		- - อื่น ๆ	- - Other:
	4002.19.10	000/KGM	- - - ยางไม่ผสมชนิดอันวัลแคนไซในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็น แผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	- - - In primary forms or in unvulcanised, uncompounded plates, sheets or strip
	4002.19.90		- - - อื่น ๆ	- - - Other
		001/KGM	ยางสไตรีนบิวทาไดอิน (เอสปีอาร์) ในลักษณะชั้นปฐุม	Styrene-butadiene rubber (SBR), in primary forms

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
		002/KGM	ยางสไตรีนบิวทาไดอิน (เอลปีอาร์) เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ	Styrene-butadiene rubber (SBR), in plates, sheets or strip
		003/KGM	ยางคาร์บอกซิเลเต็ดสไตรีนบิวทาไดอิน (เอกซ์เอลปีอาร์) ในลักษณะขั้นปฐม	Carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR), in primary forms
		004/KGM	ยางคาร์บอกซิเลเต็ดสไตรีนบิวทาไดอิน (เอกซ์เอลปีอาร์) เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ	Carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR), in plates, sheets or strip
	4002.20		- ยางบิวทาไดอิน (ปีอาร์)	- Butadiene rubber (BR):
	4002.20.10	000/KGM	- - ในลักษณะขั้นปฐม	- - In primary forms
	4002.20.90		- - อื่น ๆ	- - Other
		001/KGM	เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ	In plates, sheets or strip
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4002.31		- ยางไอโซบิวทีนไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอโออาร์) ยางฮาโลไอโซบิวทีนไอโซพรีน (ซีไอโออาร์หรือบีไอโออาร์)	- Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR); halo-isobutene-isoprene rubber (CIIR or BIIR):
	4002.31.10		- - ยางไอโซบิวทีนไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอโออาร์)	- - Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR):
			- - - ยางไม่ผสมชนิดอันวัลแคนไซในลักษณะเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	- - - Unvulcanised, uncompounded plates, sheets or strip
		001/KGM	ในลักษณะขั้นปฐม	In primary forms
		002/KGM	เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ	In plates, sheets or strip

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4002.31.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	4002.39		- - อื่น ๆ	- - Other:
	4002.39.10		- - - ยางไม่ผสมชนิดอันวัลแคนไซในลักษณะเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	- - - Unvulcanised, uncompounded plates, sheets or strip
		001/KGM	ในลักษณะขั้นปฐม	In primary forms
		002/KGM	เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ	In plates, sheets or strip
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4002.39.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
			- ยางคลอโรพรีน (คลอโรบิวทาไดอิน) (ซีอาร์)	- Chloroprene (chlorobutadiene) rubber (CR):
	4002.41.00	000/KGM	- - น้ำยาง	- - Latex
	4002.49		- - อื่น ๆ	- - Other:
	4002.49.10	000/KGM	- - - ในลักษณะขั้นปฐม	- - - In primary forms
	4002.49.90		- - - อื่น ๆ	- - - Other
		001/KGM	เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ	In plates, sheets or strip
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4002.51.00	000/KGM	- ยางอะครีโลไนไตรล์บิวทาไดอิน (เอ็นบีอาร์) - - น้ำยาง	- Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR): - - Latex

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4002.59		- - อื่น ๆ	- - Other:
	4002.59.10	000/KGM	- - - ในลักษณะขั้นปฐม	- - - In primary forms
	4002.59.90		- - - อื่น ๆ	- - - Other
		001/KGM	เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ	In plates, sheets or strip
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4002.60		- ยางไอโซพรีน (ไออาร์)	- Isoprene rubber (IR):
	4002.60.10	000/KGM	- - ในลักษณะขั้นปฐม	- - In primary forms
	4002.60.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	4002.70		- ยางเอทิลีน-โพรพิลีน-น็อน-คอนจูเกตไดอีน (อีพีดีเอ็ม)	- Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber (EPDM):
	4002.70.10	000/KGM	- - ในลักษณะขั้นปฐม	- - In primary forms
	4002.70.90		- - อื่น ๆ	- - Other
		001/KGM	เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ	In plates, sheets or strip
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4002.80		- ของผสมที่ได้จากผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภท 40.01 ผสมกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภทนี้	- Mixtures of any product of heading 40.01 with any product of this heading:
	4002.80.10	000/KGM	- - ของผสมที่ได้จากน้ำยางธรรมชาติและน้ำยางสังเคราะห์	- - Mixtures of natural rubber latex with synthetic rubber latex

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4002.80.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	4002.91.00		- อื่น ๆ - - น้ำยาง	- Other: - - Latex
		001/KGM	ชนิดโพลิ (เมทิลเมทาคริเลต) ของยางธรรมชาติ ที่เพาะขึ้น	Of poly (methyl-methacrylate) graft natural rubber
		002/KGM	น้ำยางสไตรีนบิวทาไดอีนสไตรีน	Styrene-butadiene-styrene rubber latex
		003/KGM	น้ำยางสไตรีนเอทิลีนบิวทาไดอีนสไตรีน	Styrene-ethylene-butadiene-styrene rubber latex
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4002.99		- - อื่น ๆ	- - Other:
	4002.99.20		- - - ยางไม่ผสมชนิดอันวัลแคนไซในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	- - - In primary forms or in unvulcanised, uncompounded plates, sheets or strip
		001/KGM	ยางสไตรีนบิวทาไดอีนสไตรีน ในลักษณะชั้นปฐุม	Styrene-butadiene-styrene rubber, in primary forms
		002/KGM	ยางสไตรีนเอทิลีนบิวทาไดอีนสไตรีน ในลักษณะชั้นปฐุม	Styrene-ethylene-butadiene-styrene rubber, in primary forms
		003/KGM	ชนิดโพลิ (เมทิลเมทาคริเลต) ของยางธรรมชาติ ที่เพาะขึ้น	Of poly (methyl-methacrylate) graft natural rubber
		004/KGM	ยางสไตรีนบิวทาไดอีนสไตรีนเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ	Styrene-butadiene-styrene rubber, in plates, sheets or strip
		005/KGM	ยางสไตรีนเอทิลีนบิวทาไดอีนสไตรีนเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ	Styrene-ethylene-butadiene-styrene rubber, in plates, sheets or strip

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4002.99.90	090/KGM	อื่น ๆ	Other
			- - - อื่น ๆ	- - - Other
		001/KGM	ชนิดโพลิ (เมทิลเมทาคริเลต) ของยางธรรมชาติ ที่เพาะขึ้น	Of poly (methyl-methacrylate) graft natural rubber
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
40.03	4003.00.00	000/KGM	ยางปรับสภาพ (รีเคลม) ในลักษณะชิ้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip.
40.04	4004.00.00	000/KGM	เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นยาง (นอกจากยางแข็ง) รวมทั้งผงและเม็ดที่ได้จากสิ่งดังกล่าว	Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and granules obtained therefrom.
40.05			ยางผสม (คอมพาวนด์) ชนิดอันวัลแคนไซในลักษณะชิ้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ	Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip.
	4005.10		- ที่ผสมกับคาร์บอนแบล็กหรือซิลิกา	- Compounded with carbon black or silica:
	4005.10.10	000/KGM	- - ทำด้วยกัมธรรมชาติ	- - Of natural gums
	4005.10.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	4005.20.00	000/KGM	- สารละลาย รวมทั้งดีสเพอร์ชัน นอกจากของตามประเภทย่อย 4005.10	- Solutions; dispersions other than those of subheading 4005.10
			- อื่น ๆ	- Other:
	4005.91		- - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ	- - Plates, sheets and strip:

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
40.06	4005.91.10	000/KGM	- - - ทำด้วยกัมธรรมชาติ	- - - Of natural gums
	4005.91.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	4005.99		- - อื่น ๆ	- - Other:
	4005.99.10	000/KGM	- - - นำยาง	- - - Latex
	4005.99.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
			ยางอันวัลแคนไซในลักษณะอื่น (เช่น เส้น หลอดหรือท่อ และรูปทรงโพรไฟล์) และที่เป็นของสำเร็จรูป (เช่น แผ่นกลมและวงแหวน)	Other forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and articles (for example, discs and rings), of unvulcanised rubber.
	4006.10.00	000/KGM	- แถบ “คาเมลแบล็ก” สำหรับหล่อดอกยางนอก	- “Camel-back” strips for retreading rubber tyres
	4006.90		- อื่น ๆ	- Other:
	4006.90.10	000/KGM	- - ทำด้วยกัมธรรมชาติ	- - Of natural gums
	4006.90.90		- - อื่น ๆ	- - Other
		001/KGM	ห่วง แผ่นกลม และวงแหวน	Rings, discs and washers
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
40.07	4007.00.00	000/KGM	ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด ทำด้วยยางวัลแคนไซซ์	Vulcanised rubber thread and cord.
40.08			แผ่น แผ่นบาง แถบ เส้น และรูปทรงโพรไฟล์ ทำด้วยยางวัลแคนไซซ์นอกจากยางแข็ง	Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other than hard rubber.
			- ทำด้วยยางเซลลูลาร์	- Of cellular rubber:

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4008.11		- - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ	- - Plates, sheets and strip:
	4008.11.10	000/KGM	- - - ที่มีความหนาเกิน 5 มิลลิเมตร ด้านหนึ่งบุด้วยผ้าสิ่งทอ	- - - Exceeding 5 mm in thickness, lined with textile fabric on one side
	4008.11.20	000/KGM	- - - อื่น ๆ กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง	- - - Other, floor tiles and wall tiles
	4008.11.90		- - - อื่น ๆ	- - - Other
		001/KGM	แผ่นยางสำหรับปิดไม้ปิงปอง	Prepared rubber sheets covering pingpong bats
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4008.19.00		- - อื่น ๆ	- - Other
		001/KGM	กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง	Floor tiles, wall tiles
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4008.21		- ทำด้วยยางน็อนเซลลูลาร์	- Of non-cellular rubber:
	4008.21.10	000/KGM	- - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ - - - ที่มีความหนาเกิน 5 มิลลิเมตร ด้านหนึ่งบุด้วยผ้าสิ่งทอ	- - Plates, sheets and strip: - - - Exceeding 5 mm in thickness, lined with textile fabric on one side
	4008.21.20	000/KGM	- - - อื่น ๆ กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง	- - - Other, floor tiles and wall tiles
	4008.21.90		- - - อื่น ๆ	- - - Other
		001/KGM	แผ่นยางสำหรับปิดไม้ปิงปอง	Prepared rubber sheets covering pingpong bats
		002/KGM	ฝายยาง	Rubber dam

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
40.09	4008.29.00	090/KGM	อื่น ๆ	Other
			- - อื่น ๆ	- - Other
		001/KGM	กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องปิดผนัง	Floor tiles, wall tiles
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
			หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ทำด้วยยางวัลคาไนซ์นอกจากรยางค์แข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (เช่น ข้อต่อ ข้องอ แป้นข้อต่อ)	Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges).
			- ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัสดุอื่นอยู่ด้วย	- Not reinforced or otherwise combined with other materials:
	4009.11.00	000/KGM	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	- - Without fittings
	4009.12		- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	- - With fittings:
	4009.12.10	000/KGM	- - - ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวชั้นจากการทำเหมือง	- - - Mining slurry suction and discharge hoses
	4009.12.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
		- เสริมให้แข็งแรงหรือมีโลหะอยู่ด้วยเท่านั้น	- Reinforced or otherwise combined only with metal:	
4009.21		- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	- - Without fittings:	

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4009.21.10	000/KGM	- - - ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวชั้นจากการทำเหมือง	- - - Mining slurry suction and discharge hoses
	4009.21.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	4009.22		- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	- - With fittings:
	4009.22.10	000/KGM	- - - ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวชั้นจากการทำเหมือง	- - - Mining slurry suction and discharge hoses
	4009.22.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ - เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่วัสดุท่ออยู่ด้วยเท่านั้น	- - - Other - Reinforced or otherwise combined only with textile materials:
	4009.31		- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	- - Without fittings:
	4009.31.10	000/KGM	- - - ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวชั้นจากการทำเหมือง	- - - Mining slurry suction and discharge hoses
			- - - อื่น ๆ	- - - Other:
	4009.31.91	000/KGM	- - - - ท่อเชื้อเพลิง ท่อของเครื่องทำความร้อน และท่อน้ำชนิดที่ใช้กับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 87.04 หรือ 87.11	- - - - Fuel hoses, heater hoses and water hoses, of a kind used on motor vehicles of heading 87.02, 87.03, 87.04 or 87.11
	4009.31.99	000/KGM	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
	4009.32		- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	- - With fittings:

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
40.10	4009.32.10	000/KGM	- - - ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวชั้นจากการทำเหมือง	- - - Mining slurry suction and discharge hoses
	4009.32.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ - เสริมให้แข็งแรงหรือมีวัสดุอื่นอยู่ด้วย	- - - Other - Reinforced or otherwise combined with other materials:
	4009.41.00		- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	- - Without fittings
		001/KGM	ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวชั้นจากการทำเหมือง	Mining slurry suction and discharge hoses
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4009.42		- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	- - With fittings:
	4009.42.10	000/KGM	- - - ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวชั้นจากการทำเหมือง	- - - Mining slurry suction and discharge hoses
	4009.42.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
			สายพานลำเลียง สายพานส่งกำลัง หรือของที่ใช้เป็นสายพาน ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์	Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber.
			- สายพานลำเลียงหรือของที่ใช้เป็นสายพานลำเลียง	- Conveyor belts or belting:
	4010.11.00		- - เสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะเท่านั้น	- - Reinforced only with metal
		001/KGM	- - - ที่มีความกว้างเกิน 20 เซนติเมตร	Of a width exceeding 20 cm
		090/KGM	- - - อื่น ๆ	Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4010.12.00		- - เสริมให้แข็งแรงด้วยวัตถุทนทานนั้น	- - Reinforced only with textile materials
		001/KGM	- - - ที่มีความกว้างเกิน 20 เซนติเมตร	<i>Of a width exceeding 20 cm</i>
		090/KGM	- - - อื่น ๆ	<i>Other</i>
	4010.19.00		- - อื่น ๆ	- - Other
		001/KGM	- - - ที่มีความกว้างเกิน 20 เซนติเมตร	<i>Of a width exceeding 20 cm</i>
		090/KGM	- - - อื่น ๆ	<i>Other</i>
	4010.31.00	000/KGM	- สายพานส่งกำลังหรือของที่ใช้เป็นสายพานส่งกำลัง - - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) สายพานหลายลิ้ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 180 เซนติเมตร	- Transmission belts or belting: - - Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm
	4010.32.00	000/KGM	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายลิ้ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 180 เซนติเมตร	- - Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
40.11	4010.33.00	000/KGM	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) สายพานหลายลิ้ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 180 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 240 เซนติเมตร	- - Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm
	4010.34.00	000/KGM	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายลิ้ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 180 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 240 เซนติเมตร	- - Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm
	4010.35.00	000/KGM	- - สายพานซิงโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 150 เซนติเมตร	- - Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 150 cm
	4010.36.00	000/KGM	- - สายพานซิงโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 150 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 198 เซนติเมตร	- - Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 150 cm but not exceeding 198 cm
	4010.39.00	000/KGM	- - อื่น ๆ ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่	- - Other New pneumatic tyres, of rubber.
	4011.10.00	000/C62	- ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)	- Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars)

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4011.20		- ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก	- Of a kind used on buses or lorries:
	4011.20.10	000/C62	- - ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	- - Of a width not exceeding 450mm
	4011.20.90		- - อื่น ๆ	- - Other
		001/C62	ที่ใช้กับขอบล้อขนาดเกินกว่า 20 นิ้วขึ้นไป	Used on a rim size exceeding 20 inch
		090/C62	อื่น ๆ	Other
	4011.30.00	000/C62	- ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	- Of a kind used on aircraft
	4011.40.00	000/C62	- ชนิดที่ใช้กับจักรยานยนต์	- Of a kind used on motorcycles
	4011.50.00	000/C62	- ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน	- Of a kind used on bicycles
			- อื่น ๆ มีดอกยางแบบเฮอริริงบอนหรือแบบที่คล้ายกัน	- Other, having a “herring-bone” or similar tread:
	4011.61		- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับการเกษตรหรือการป่าไม้	- - Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines:
	4011.61.10	000/C62	- - - ชนิดที่ใช้กับแทรกเตอร์สำหรับการเกษตรหรือการป่าไม้ตามประเภท 87.01 หรือเครื่องจักรสำหรับการเกษตรหรือการป่าไม้ตามประเภท 84.29 หรือ 84.30	- - - Of a kind used on agricultural or forestry tractors of heading 87.01 or agricultural or forestry machinery of heading 84.29 or 84.30
	4011.61.90	000/C62	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	4011.62		- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขอบล้อไม่เกิน 61 เซนติเมตร	- - Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size not exceeding 61 cm:

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4011.62.10	000/C62	- - - ชนิดที่ใช้กับแทรกเตอร์ เครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30 รถฟอร์กลิฟต์ ยานบกและเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับใช้ในการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม	- - - Of a kind used on tractors, machinery of heading 84.29 or 84.30, forklifts or other industrial handling vehicles and machines
	4011.62.90	000/C62	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	4011.63		- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขอบล้อเกิน 61 เซนติเมตร	- - Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size exceeding 61 cm:
	4011.63.10	000/C62	- - - ชนิดที่ใช้กับแทรกเตอร์ เครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30 รถฟอร์กลิฟต์ ยานบกและเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับใช้ในการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม	- - - Of a kind used on tractors, machinery of heading 84.29 or 84.30, forklifts or other industrial handling vehicles and machines
	4011.63.90	000/C62	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	4011.69.00	000/C62	- - อื่น ๆ	- - Other
	4011.92		- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับการเกษตรหรือการป่าไม้	- - Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines:
	4011.92.10	000/C62	- - - ชนิดที่ใช้กับแทรกเตอร์ เครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30 หรือรถเข็น	- - - Of a kind used on tractors, machinery of heading 84.29 or 84.30 or wheel-barrows
	4011.92.90	000/C62	- - - อื่น ๆ	- - - Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4011.93		- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขบล้อไม่เกิน 61 เซนติเมตร	- - Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size not exceeding 61 cm:
	4011.93.10	000/C62	- - - ชนิดที่ใช้กับแทรกเตอร์ เครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30 รถฟอร์กลิฟต์ รถเข็น ยานบกและเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม	- - - Of a kind used on tractors, machinery of heading 84.29 or 84.30, forklifts, wheel-barrows or other industrial handling vehicles and machines
	4011.93.90	000/C62	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	4011.94		- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขบล้อเกิน 61 เซนติเมตร	- - Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size exceeding 61 cm:
	4011.94.10	000/C62	- - - ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30	- - - Of a kind used on machinery of heading 84.29 or 84.30
	4011.94.20	000/C62	- - - ชนิดที่ใช้กับแทรกเตอร์ รถฟอร์กลิฟต์ ยานบกและเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม	- - - Of a kind used on tractors, forklifts or other industrial handling vehicles and machines
	4011.94.90	000/C62	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	4011.99		- - อื่น ๆ	- - Other:
	4011.99.10	000/C62	- - - ชนิดที่ใช้กับยานบกอื่น ๆ ในตอนที่ 87	- - - Of a kind used on vehicles of Chapter 87

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
40.12	4011.99.20	000/C62	- - - ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30	- - - Of a kind used on machinery of heading 84.29 or 84.30
	4011.99.30	000/C62	- - - อื่น ๆ ที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Other, of a width exceeding 450 mm
	4011.99.90	000/C62	- - - อื่น ๆ	- - - Other
			ยางนอกชนิดอัดลมที่หล่อดอกใหม่หรือที่ใช้แล้ว ยางตันหรือยางคู้ชั้น ดอกยาง และยางรองยางใน	Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber.
			- ยางที่หล่อดอกใหม่	- Retreaded tyres:
	4012.11.00	000/C62	- - ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)	- - Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars)
	4012.12		- - ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก	- - Of a kind used on buses or lorries:
	4012.12.10	000/C62	- - - ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Of a width not exceeding 450 mm
	4012.12.90		- - - อื่น ๆ	- - - Other
		001/C62	ชนิดอัดลมที่ใช้กับขอบล้อขนาดเกินกว่า 20 นิ้วขึ้นไป เว้นแต่ที่ใช้กับของตามประเภทที่ 87.11	<i>Of a pneumatic kind used with rim size exceeding 20 inch except used on articles of heading 87.11</i>
		090/C62	อื่น ๆ	<i>Other</i>
		4012.13.00	000/C62	- - ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน
	4012.19		- - อื่น ๆ	- - Other:

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4012.19.10	000/C62	- - - ชนิดที่ใช้กับจักรยานยนต์	- - - Of a kind used on motorcycles
	4012.19.20	000/C62	- - - ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน	- - - Of a kind used on bicycles
	4012.19.30	000/C62	- - - ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30	- - - Of a kind used on machinery of heading 84.29 or 84.30
	4012.19.40	000/C62	- - - ชนิดที่ใช้กับยานบกอื่น ๆ ในตอนที่ 87	- - - Of a kind used on other vehicles of Chapter 87
	4012.19.90		- - - อื่น ๆ	- - - Other
		001/C62	ชนิดอัดลมที่ใช้กับขอบล้อขนาดเกินกว่า 20 นิ้วขึ้นไป เว้นแต่ที่ใช้กับของตามประเภทที่ 87.11	<i>Of a pneumatic kind used with rim size exceeding 20 inch except used on articles of heading 87.11</i>
		090/C62	อื่น ๆ	<i>Other</i>
	4012.20		- ยางนอกชนิดอัดลมที่ใช้แล้ว	- Used pneumatic tyres:
	4012.20.10	000/C62	- - ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)	- - Of a kind used on motor cars (including station wagons, racing cars)
			- - ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก	- - Of a kind used on buses or lorries:
	4012.20.21	000/C62	- - - ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Of a width not exceeding 450 mm
	4012.20.29	000/C62	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	4012.20.30		- - ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	- - Of a kind used on aircraft
		001/C62	เฉพาะยางนอกชนิดอัดลมสำหรับใช้กับอากาศยานที่ใช้แล้ว และเหมาะสำหรับนำเข้ามาหล่อดอก	<i>Pneumatic tyres used on aircraft suitable for retreading</i>

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
		090/C62	อื่น ๆ	Other
	4012.20.40	000/C62	- - ชนิดที่ใช้กับจักรยานยนต์	- - Of a kind used on motorcycles
	4012.20.50	000/C62	- - ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน	- - Of a kind used on bicycles
	4012.20.60	000/C62	- - ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30	- - Of a kind used on machinery of heading 84.29 or 84.30
	4012.20.70	000/C62	- - ชนิดที่ใช้กับยานบกอื่น ๆ ในตอนที่ 87	- - Of a kind used on other vehicles of Chapter 87
			- - อื่น ๆ	- - Other:
	4012.20.91	000/C62	- - - บัฟไฟท์	- - - Buffed tyres
	4012.20.99		- - - อื่น ๆ	- - - Other
		001/C62	เฉพาะยางนอกชนิดอัดลมสำหรับใช้กับอากาศยานที่ใช้แล้ว และเหมาะสำหรับนำเข้ามาหล่อดอก	Pneumatic tyres used on aircraft suitable for retreading
		002/C62	ชนิดอัดลมที่ใช้กับขอบล้อขนาดเกินกว่า 20 นิ้วขึ้นไป เว้นแต่ที่ใช้กับของตามประเภทที่ 87.11	Of a pneumatic kind used with rim size exceeding 20 inch except used on articles of heading 87.11
		090/C62	อื่น ๆ	Other
	4012.90		- อื่น ๆ	- Other:
			- - ยางตัน	- - Solid tyres:
	4012.90.14	000/C62	- - - ยางตันที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 250 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Solid tyres exceeding 250 mm in external diameter, of a width not exceeding 450 mm

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
40.13	4012.90.15	000/C62	- - - ยางตันที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 250 มิลลิเมตร มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร ใช้กับยานบกตามประเภท 87.09	- - - Solid tyres exceeding 250 mm in external diameter, of a width exceeding 450 mm, for use on vehicles of heading 87.09
	4012.90.16	000/C62	- - - ยางตันอื่น ๆ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 250 มิลลิเมตร มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Other solid tyres exceeding 250 mm in external diameter, of a width exceeding 450 mm
	4012.90.19		- - - อื่น ๆ	- - - Other
		001/C62	ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร	Not exceeding 100 mm in external diameter
		002/C62	ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 100 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 250 มิลลิเมตร	Exceeding 100 mm but not exceeding 250 mm in external diameter
		090/C62	อื่น ๆ	Other
			- - ยางคู้ชั้น	- - Cushion tyres:
	4012.90.21	000/C62	- - - ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Of a width not exceeding 450 mm
	4012.90.22	000/C62	- - - ที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Of a width exceeding 450 mm
	4012.90.70	000/C62	- - ดอกยางชนิดถอดเปลี่ยนได้ ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	- - Replaceable tyre treads of a width not exceeding 450 mm
	4012.90.80	000/KGM	- - ยางรองยางใน	- - Tyre flaps
	4012.90.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
		ยางใน	Inner tubes, of rubber.	

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4013.10		- ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง) รถบัสหรือรถบรรทุก	- Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars), buses or lorries:
			- - ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)	- - Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars):
	4013.10.11	000/C62	- - - ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Suitable for fitting to tyres of a width not exceeding 450 mm
	4013.10.19	000/C62	- - - ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Suitable for fitting to tyres of a width exceeding 450 mm
			- - ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก	- - Of a kind used on buses or lorries:
	4013.10.21	000/C62	- - - ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Suitable for fitting to tyres of a width not exceeding 450 mm
	4013.10.29	000/C62	- - - ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Suitable for fitting to tyres of a width exceeding 450 mm
	4013.20.00	000/C62	- ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน	- Of a kind used on bicycles
	4013.90		- อื่น ๆ	- Other:
			- - ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30	- - Of a kind used on machinery of heading 84.29 or 84.30:

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4013.90.11	000/C62	- - - ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Suitable for fitting to tyres of a width not exceeding 450 mm
	4013.90.19	000/C62	- - - ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Suitable for fitting to tyres of a width exceeding 450 mm
	4013.90.20	000/C62	- - ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ - - ชนิดที่ใช้กับยานบกอื่น ๆ ในตอนที่ 87	- - Of a kind used on motorcycles - - Of a kind used on other vehicles of Chapter 87:
	4013.90.31	000/C62	- - - ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Suitable for fitting to tyres of a width not exceeding 450 mm
	4013.90.39	000/C62	- - - ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Suitable for fitting to tyres of a width exceeding 450 mm
	4013.90.40	000/C62	- - ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน - - อื่น ๆ	- - Of a kind used on aircraft - - Other:
	4013.90.91	000/C62	- - - ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Suitable for fitting to tyres of a width not exceeding 450 mm
	4013.90.99	000/C62	- - - ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Suitable for fitting to tyres of a width exceeding 450 mm

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
40.14			ของใช้เพื่อการอนามัยหรือใช้ในทางเภสัชกรรม (รวมถึงหัวนม) ทำด้วยยางวัลคาไนซ์นอกจากยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้งที่ทำด้วยยางแข็ง	Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without fittings of hard rubber.
	4014.10.00	000/KGM	- ถุงยางคุมกำเนิด	- Sheath contraceptives
	4014.90		- อื่น ๆ	- Other:
	4014.90.10	000/KGM	- - หัวนมสำหรับขวดนมและของที่คล้ายกัน	- - Teats for feeding bottles and similar articles
	4014.90.40	000/KGM	- - จุกสำหรับใช้ในทางเภสัชกรรม	- - Stoppers for pharmaceutical use
	4014.90.90		- - อื่น ๆ	- - Other
		001/KGM	ถุงน้ำแข็งและถุงน้ำร้อน	Ice bags and hot water bags
		002/KGM	หลอดสำหรับฉีดยา	Syringes and bulbs for syringes
		003/KGM	ถุงนิ้วมือยาง	Finger-stalls
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
40.15			เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ทำด้วยยางวัลคาไนซ์นอกจากยางแข็ง	Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts), for all purposes, of vulcanised rubber other than hard rubber.
	4015.11.00	000/PR	- ถุงมือทุกชนิด - - ใช้ในทางศัลยกรรม	- Gloves, mittens and mitts: - - Surgical

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
40.16	4015.19.00	000/PR	- - อื่น ๆ	- - Other
	4015.90		- อื่น ๆ	- Other:
	4015.90.10	000/KGM	- - ชุดสำหรับป้องกันตะกั่วทำด้วยยาง	- - Lead aprons
	4015.90.20	000/KGM	- - ชุดดำน้ำ (ไว้ทสูท)	- - Divers' suits (wet suits)
	4015.90.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
			ของอื่น ๆ ทำด้วยยางวัลคาไนซ์นอกจากยางแข็ง	Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber.
	4016.10		- ทำด้วยยางเซลลูลาร์	- Of cellular rubber:
	4016.10.10	000/KGM	- - แผ่นนวมสำหรับเครื่องแต่งกายหรือของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	- - Padding for articles of apparel or clothing accessories
	4016.10.20	000/KGM	- - กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง	- - Floor tiles and wall tiles
	4016.10.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	4016.91		- - สิ่งปูพื้นและเสื่อ	- - Floor coverings and mats:
	4016.91.10	000/KGM	- - - เสื่อ	- - - Mats
	4016.91.20		- - - แผ่นกระเบื้อง	- - - Tiles
			001/KGM	กระเบื้องปูพื้น
		090/KGM	อื่น ๆ	Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4016.91.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	4016.92		- - ยางลบ	- - Erasers:
	4016.92.10	000/KGM	- - - ปลายยางลบ	- - - Eraser tips
	4016.92.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	4016.93		- - ปะเก็น แหวนรอง และซีลอื่น ๆ	- - Gaskets, washers and other seals:
	4016.93.10	000/KGM	- - - ชนิดที่ใช้เป็นฉนวนขั้วตะกั่วของตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรไลติก	- - - Of a kind used to insulate the terminal leads of electrolytic capacitors
	4016.93.20	000/KGM	- - - ปะเก็นและโอริง ชนิดที่ใช้กับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 87.04 หรือ 87.11	- - - Gaskets and o-rings, of a kind used on motor vehicles of heading 87.02, 87.03, 87.04 or 87.11
	4016.93.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	4016.94.00	000/KGM	- - เครื่องป้องกันการกระแทกของเรือหรืออยู่เรือ จะอัดลมได้หรือไม่ก็ตาม	- - Boat or dock fenders, whether or not inflatable
	4016.95.00	000/KGM	- - ของอื่น ๆ ที่อัดลมได้	- - Other inflatable articles
	4016.99		- - อื่น ๆ	- - Other:
			- - - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับยานบกในตอนที่ 87	- - - Parts and accessories of a kind used for vehicles of Chapter 87:
	4016.99.13	000/KGM	- - - - ยางขอบกระจกหรือยางขอบประตู ชนิดที่ใช้กับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 หรือ 87.04	- - - - Weatherstripping, of a kind used on motor vehicles of heading 87.02, 87.03 or 87.04

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4016.99.14	000/KGM	- - - - อื่น ๆ ชนิดที่ใช้กับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 87.04 87.05 หรือ 87.11	- - - - Other, for vehicles of heading 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 or 87.11
	4016.99.15	000/KGM	- - - - สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.09 87.13 87.15 หรือ 87.16	- - - - For vehicles of heading 87.09, 87.13, 87.15 or 87.16
	4016.99.16	000/KGM	- - - - บังโคลนสำหรับรถจักรยาน	- - - - Bicycle mudguards
	4016.99.17	000/KGM	- - - - ส่วนประกอบรถจักรยาน	- - - - Bicycle parts
	4016.99.18	000/KGM	- - - - อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ สำหรับรถจักรยาน	- - - - Other bicycle accessories
	4016.99.19	000/KGM	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
	4016.99.20	000/KGM	- - - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของชูชีพปีกหมุนตามประเภท 88.04	- - - Parts and accessories of rotochutes of heading 88.04
	4016.99.30	000/KGM	- - - ยางรัด	- - - Rubber bands
	4016.99.40	000/KGM	- - - กระเบื้องติดผนัง	- - - Wall tiles
			- - - ของอื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในเครื่องจักรหรือเครื่องใช้กลหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสำหรับใช้ประโยชน์ทางเทคนิคอื่น ๆ	- - - Other articles of a kind used in machinery or mechanical or electrical appliances, or for other technical uses:
	4016.99.51	000/KGM	- - - - ลูกกลิ้งยาง	- - - - Rubber rollers
	4016.99.52	000/KGM	- - - - ยางหล่อชนิดแบลดเตอร์	- - - - Tyre mould bladders
	4016.99.53	000/KGM	- - - - ยางครอบสำหรับเป็นฉนวนไฟฟ้า	- - - - Electrical insulator hoods

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
40.17	4016.99.54	000/KGM	- - - - แหวนร้อยสายทำด้วยยาง และปลอกหุ้มทำด้วยยาง สำหรับชุดสายไฟรถยนต์	- - - - Rubber grommets and rubber covers for automotive wiring harnesses
	4016.99.59	000/KGM	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
	4016.99.60	000/KGM	- - - - ฐานรองราง	- - - Rail pads
	4016.99.70	000/KGM	- - - - แบริ่งใช้กับสิ่งก่อสร้าง รวมถึงแบริ่งใช้กับสะพาน - - - - อื่น ๆ	- - - Structural bearings including bridge bearings - - - Other:
	4016.99.91	000/KGM	- - - - สิ่งคลุมโต๊ะ	- - - - Table coverings
	4016.99.99		- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
		001/KGM	ลูกกระสง สำหรับใช้ในการประมง	<i>Float for use in fishery</i>
		090/KGM	อื่น ๆ	<i>Other</i>
	4017.00		ยางแข็ง (เช่น เอโบไนต์) ทุกลักษณะ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ และของทำด้วยยางแข็ง	Hard rubber (for example, ebonite) in all forms, including waste and scrap; articles of hard rubber.
	4017.00.10	000/KGM	- กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง	- Floor tiles and wall tiles
	4017.00.20		- ของอื่น ๆ ทำด้วยยางแข็ง	- Other articles of hard rubber
		001/KGM	ลูกกระสง สำหรับใช้ในการประมง	<i>Float for use in fishery</i>
		002/KGM	หลอดและท่อ	<i>Tubing and piping</i>
		003/KGM	ชิ้น แผ่น และแถบ	<i>Plates, sheets and strip</i>
		090/KGM	อื่น ๆ	<i>Other</i>

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4017.00.90	000/KGM	- อื่น ๆ -----	- Other -----