

ขอข่ายที่ได้รับการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช  
(รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025)

ชื่อห้องปฏิบัติการ: บริษัท อุตสาหกรรมทวิวงษ์ จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ ๒๐๖/๖๓ ถนนเจริญญาติ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

หมายเลขห้องปฏิบัติการ: กษ ๐๙๒๙๐๒๒

ชนิดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหาร - เนื้อมะพร้าว - น้ำมะพร้าว	Total Viable Count (TVC) (CFU)	AOAC (2019) 990.12
	Coliform (CFU)	AOAC (2019) 991.14
	<i>Escherichia coli</i> (CFU)	AOAC (2019) 991.14
	<i>Staphylococcus aureus</i> (CFU)	AOAC (2019) 2003.11
	<i>Salmonella</i> spp. (Detected or not detected)	AFNOR Certificate No. 3M 01/16-11/16
	Yeasts and Molds (CFU)	AOAC (2019) 2014.05

ออกให้ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

หมดอายุวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๙