

เอกสารแนบ  
แก้ไขวิธีทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (มหาชน)

ลำดับที่	หนังสือ ขอบข่ายฯ	ชนิด ตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ (เดิม)	วิธีทดสอบ (ใหม่)	สถานะ
๑	หน้า ๓/๗๐	เครื่องดื่ม	Aerobic plate count (CFU, Detected or not detected)	Standard methods for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 <sup>rd</sup> edition, 2017. Part 9215 B.	Standard methods for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 <sup>th</sup> edition, 2023. Part 9215 B.	แก้ไขวิธีทดสอบตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ เนื่องจากพิมพ์ผิด
๒	หน้า ๓/๗๐	เครื่องดื่ม	Coliforms (MPN, Detected or not detected)	Standard methods for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 <sup>rd</sup> edition, 2017. Part 9221.	Standard methods for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 <sup>th</sup> edition, 2023. Part 9221.	
			Fecal Coliforms (MPN, Detected or not detected)			
			<i>Escherichia coli</i> (MPN, Detected or not detected)			
๓	หน้า ๔๗/๗๐	มะละกอ และ ผลิตภัณฑ์	GMOs Screening - CaMV 35S promoter - NOS terminator	In - house method TM-MO-001 and TM-MO-002 in connection with: - ISO 21569:2005/Amd. 1:2013. - ISO 21571:2005/Amd. 1:2013.	In - house method TM-FMO-001 and TM-FMO-002 in connection with: - ISO 21569:2005/Amd. 1:2013. - ISO 21571:2005/Amd. 1:2013.	

ลำดับที่	หนังสือ ขอข่าฯ	ชนิด ตัวอย่าง	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ (เดิม)	วิธีทดสอบ (ใหม่)	สถานะ
๔	หน้า ๔๗/๗๐	ถั่วเหลือง และ ผลิตภัณฑ์	GMOs Screening - CaMV 35S promoter - NOS terminator	In - house method TM-MO-001 and TM-MO-003 in connection with: - ISO 21569:2005/Amd. 1:2013. - ISO 21571:2005/Amd. 1:2013.	In - house method TM-FMO-001 and TM-FMO-003 in connection with: - ISO 21569:2005/Amd. 1:2013. - ISO 21571:2005/Amd. 1:2013.	แก้ไขวิธีทดสอบตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ เนื่องจากพิมพ์ผิด
๕	หน้า ๔๗/๗๐	ข้าวโพดและ ผลิตภัณฑ์	GMOs Screening - CaMV 35S promoter - NOS terminator	In - house method TM-MO-001 and TM-MO-004 in connection with: - ISO 21569:2005/Amd. 1:2013. - ISO 21571:2005/Amd. 1:2013.	In - house method TM-FMO-001 and TM-FMO-004 in connection with: - ISO 21569:2005/Amd. 1:2013. - ISO 21571:2005/Amd. 1:2013.	
๖	หน้า ๔๗/๗๐	ข้าวและ ผลิตภัณฑ์	GMOs Screening - CaMV 35S promoter - NOS terminator	In - house method TM-MO-001 and TM-MO-005 in connection with: - ISO 21569:2005/Amd. 1:2013. - ISO 21571:2005/Amd. 1:2013.	In - house method TM-FMO-001 and TM-FMO-005 in connection with: - ISO 21569:2005/Amd. 1:2013. - ISO 21571:2005/Amd. 1:2013.	