



ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดขั้นตอนการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน โดยให้กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคำขอ นำไปตีพิมพ์ประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันตีพิมพ์ประกาศ นั้น

บัดนี้ ได้มีผู้มายื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๒ พันธุ์ ให้เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ ดังนี้

๑. หน้าวัวใบพันธุ์ไทกา (Anthurium 'Taika')
๒. หน้าวัวใบพันธุ์บูเก้ (Anthurium 'Bouquet')

กรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพันธุ์พืชดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และหากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิสูจน ว่าการยื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ ดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ ให้แจ้งที่กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๐ ๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันตีพิมพ์ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางวิลาวัลย์ ไคร้ครวญ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

หน้าวัวใบพันธุ์ไทก้า (Anthurium 'Taika')

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ - สกุล นายจิระ จุกมงคล
ที่อยู่ เลขที่ 46/4 หมู่ 4 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 081-647-9415

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

หน้าวัวใบพันธุ์ไทก้า เป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างหน้าวัวใบพันธุ์สยามไทเกอร์ เป็นพันธุ์แม่ และพันธุ์ BV7B (รหัสพันธุ์ไม้ภายในสวน) เป็นพันธุ์พ่อ ซึ่งปรับปรุงพันธุ์โดยนายจิระ จุกมงคล ในสวนสยาม ฟลอรา (Siam Flora Garden) จังหวัดนครปฐม เมื่อปี พ.ศ. 2562 ซึ่งลูกผสมนี้มีลักษณะเด่น คือ ใบมี ลวดลายต่างสม่ำเสมอคล้ายลายเสือ ต่างจากไทเกอร์คือมีสีต่างที่เข้มชัดเกินกว่า และลักษณะก้านใบสั้น อวบ และแข็งแรง ใบหนามากกว่า ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากทั่วไป จึงถูกคัดเลือกและขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่ง โดยนำกิ่งจากต้นแรกไปปักชำจนต้นมีอายุประมาณ 1 ปี จากนั้นนำกิ่งจากต้นที่ปักชำไว้ไปปักชำต่อไว้ประมาณ 4 ชั่วโมง โดยแต่ละชั่วโมงใช้ประมาณ 5 กิ่ง โดยแต่ละชั่วโมงต้นมีอายุประมาณ 1 ปี จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2567 เพื่อประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจำพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจำพันธุ์มีความ สม่ำเสมอ และได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า ไทก้า

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์

ปี พ.ศ.	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานที่
2562	หน้าวัวใบพันธุ์สยามไทเกอร์ X หน้าวัวใบพันธุ์ BV7B	สวนสยามฟลอรา จังหวัดนครปฐม
2563 - 2567	คัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ และขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่ง ประมาณ 4 ชั่วโมง	
	ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ำเสมอ ของลักษณะประจำพันธุ์	
	หน้าวัวใบพันธุ์ไทก้า	

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท	ชื่อไทย หน้าวัวใบพันธุ์ไท่ก้า ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Anthurium 'Taika'</i> วงศ์ Araceae ไม้ประดับ พืชอายุหลายปี ไม่มีเนื้อไม้
ราก	ระบบรากแบบกิ่งอากาศ มีสีขาวเป็นนวมหุ้มราก หมวกรากสีเขียว
ลำต้น	ต้นอายุประมาณ 9 เดือน จากการปักชำกิ่ง สูงประมาณ 4 เซนติเมตร ทรงพุ่มสูงประมาณ 23 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น 4 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 40 เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# N77A)
ใบ	ใบเดี่ยว เรียงเวียน ใบรูปไข่ ใบอ่อน ใบที่ 3 จากยอด (เก็บข้อมูลเฉพาะใบที่กว้างมากกว่า 2.0 เซนติเมตร) กว้าง 13 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ ใบสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 139A) มีต่างเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# N144C) และต่างสีเหลืองอมเขียว (ประมาณ RHSCC# 1D) กระจายทั่วแผ่นใบ และมีประสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 59A) ทั่วแผ่นใบ และบริเวณเส้นกลางใบและเส้นใบสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 187A) และมีขอบใบสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 187A) แผ่นใบด้านล่างลักษณะสีเช่นเดียวกับด้านบนใบแต่มีสีที่อ่อนกว่า เส้นใบด้านบนเป็นสันสามเหลี่ยมมนชัดเจนสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 187A) ด้านล่างใบลักษณะมนมนเล็กน้อย ก้านใบกว้างประมาณ 0.6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร สีเหลืองอมเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 1D) และมีสีต่างเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# N144C) และมีประสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 187A) กาบหุ้มยอดสีม่วงเข้ม (ประมาณ RHSCC# 187A) ใบแก่ กว้าง 13.5 เซนติเมตร ยาว 25.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ ใบสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# N189A) มีรอยประ/ปื้นสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 146A) กระจายทั่วแผ่นใบ และมีประสีม่วง (ประมาณ RHSCC# N77B) แผ่นใบด้านล่างลักษณะสีเช่นเดียวกับด้านบนใบแต่มีสีที่อ่อนกว่า เส้นใบด้านบนเป็นสันสามเหลี่ยมมนชัดเจน สีม่วงเข้ม (ประมาณ RHSCC# 187A) ด้านล่างใบลักษณะมนมน ก้านใบกว้างประมาณ 0.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร สีเหลืองอมเขียว (ประมาณ RHSCC# 1D) และมีประสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 187A)

หมายเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC)



ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหน้าวัวใบพันธุ์ไทก้า
ก-ข ทรงต้น ค ใบอ่อน ง ใบแก่ จ ก้านใบ

หน้าวัวใบพันธุ์ไทก้า

หน้าวัวใบพันธุ์บูเก้ (Anthurium 'Bouquet')

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ - สกุล นายจีระ จุกมงคล
ที่อยู่ เลขที่ 46/4 หมู่ 4 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 081-647-9415

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

หน้าวัวใบพันธุ์บูเก้ เป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างหน้าวัวใบพันธุ์ฝักกาดต่างขาว เป็นพันธุ์แม่ และพันธุ์แบล็คคราก่อน เป็นพันธุ์พ่อ ซึ่งปรับปรุงพันธุ์โดยนายจีระ จุกมงคล ในสวนสยามฟลอรา (Siam Flora Garden) จังหวัดนครปฐม เมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งลูกผสมนี้มีลักษณะเด่น คือ ทรงต้นกะทัดรัดและแตกกอได้ดี ก้านใบอวบสั้น การแตกใบออกเวียนรอบต้นสวยงาม ใบอ่อนเป็นสีชมพูอ่อนหวาน และสีจะเข้มขึ้นเป็นสีชมพูเข้มถึงแดงเมื่อใบโตเต็มวัย ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากทั่วไป จึงถูกคัดเลือกและขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่ง โดยนำกิ่งจากต้นแรกไปปักชำจนต้นมีอายุประมาณ 2 ปี จากนั้นนำกิ่งจากต้นที่ปักชำไว้ไปปักชำต่อไว้ประมาณ 5 ชั่วโมง โดยแต่ละชั่วโมงใช้ประมาณ 5 กิ่ง โดยแต่ละชั่วโมงต้นมีอายุประมาณ 1 ปี จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2567 เพื่อประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจำพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจำพันธุ์มีความสม่ำเสมอ และได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า บูเก้


แผนผังการปรับปรุงพันธุ์

ปี พ.ศ.	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานที่
2560	หน้าวัวใบพันธุ์ฝักกาดต่างขาว X หน้าวัวใบพันธุ์แบล็คคราก่อน	สวนสยามฟลอรา จังหวัดนครปฐม
2562 - 2567	คัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ และขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ ประมาณ 5 ชั่วโมง	
	ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ำเสมอของลักษณะประจำพันธุ์	
	หน้าวัวใบพันธุ์บูเก้	

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท	ชื่อไทย หน้าวัวใบพันธุ์บูเก้ ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Anthurium 'Bouquet'</i> วงศ์ Araceae ไม้ประดับ พืชอายุหลายปี ไม่มีเนื้อไม้
ราก	ระบบรากแบบกิ่งอากาศ มีสีขาวเป็นนวมหุ้มราก หมวกรากสีเขียว
ลำต้น	ต้นอายุประมาณ 1 ปี จากการปักชำกิ่ง สูงประมาณ 2 เซนติเมตร ทรงพุ่มสูงประมาณ 17 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น 3.5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 37 เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีเหลืองครีม (ประมาณ RHSCC# 11B)
ใบ	ใบเดี่ยว เรียงเวียน ใบรูปไข่ ใบอ่อน ใบที่ 3 จากยอด (เก็บข้อมูลเฉพาะใบที่กว้างมากกว่า 2.0 เซนติเมตร) กว้าง 7.5 เซนติเมตร ยาว 15.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบและบิดเล็กน้อย ใบสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 143A) มีต่างเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 4D) กระจายทั่วแผ่นใบ และบริเวณเส้นกลางใบมีแต้มสีม่วงอมชมพู (ประมาณ RHSCC# 58A) และประกระจายลงบนแผ่นใบ และมีขอบใบสีม่วงอมชมพู (ประมาณ RHSCC# 58A) แผ่นใบด้านล่างลักษณะสีเช่นเดียวกับด้านบนใบแต่มีสีที่อ่อนกว่า เส้นใบด้านบนเป็นสันสามเหลี่ยมมนชัดเจนสีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 4D) ประสีม่วงชมพู (ประมาณ RHSCC# 58A) ด้านล่างใบลักษณะมนมนเล็กน้อย ก้านใบ กว้างประมาณ 0.3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร สีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 4D) และมีประสีม่วงชมพู (ประมาณ RHSCC# 58A) กาบหุ้มยอดสีม่วง (ประมาณ RHSCC# 61A) ใบแก่ กว้าง 9.5 เซนติเมตร ยาว 17 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบและบิดเล็กน้อย ใบสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# N189A) มีรอยประ/ปื้นสีแดง (ประมาณ RHSCC# 50A) กระจายทั่วแผ่นใบ และมีทับส่วนของสีเขียวเกิดเป็นสีม่วงเข้ม แผ่นใบด้านล่างสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 137B) และมีรอยต่างเป็นสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 145D) กระจายทั่วแผ่นใบ มีลายต่างคล้ายลายหินอ่อน เส้นใบด้านบนเป็นสันสามเหลี่ยมมนชัดเจน สีแดง (ประมาณ RHSCC# 50A) ด้านล่างใบลักษณะมนมน ก้านใบกว้างประมาณ 0.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร สีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 61A)

หมายเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC)



ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหน้าวัวใบพันธุ์บูเก้
ก-ข ทรงต้น ค ใบอ่อน ง ใบแก่ จ ก้านใบ

หน้าวัวใบพันธุ์บูเก้